SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH), Prilogom II., kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/878

FLOATANT OIL

Datum izdavanja: 09.11.2026 | Verzija: 1.0

ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda	FLOATANT OIL Pakiranje: 10 ml EAN: 8595687341864
1.2 Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju	Tekuće sredstvo za plutanje mušica. Uporabe koje se ne preporučuju: sve osim utvrđene uporabe.
1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list	SYBAI tackle s.r.o. Věry Pánkové 829/2, 779 00 Olomouc, Češka Matični broj društva: 27814033 Tel.: +420 799 069 990 E-mail: info@sybai.com Web: www.sybai.com
1.4 Broj telefona za izvanredna stanja	Toksikološki informacijski centar (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Prag 2, Češka 24 sata: +420 224 919 293 ili +420 224 915 402 **Hrvatska:** Centar za kontrolu otrovanja (CKO), +385 1 2348 342 (0–24 h) **EU:** broj za hitne slučajeve 112

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese	Smjesa ne ispunjava kriterije za razvrstavanje kao opasna u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 (CLP).
2.2 Elementi označivanja	Nije potrebno.
2.3 Ostale opasnosti	Smjesa ne sadrži PBT ili vPvB tvari u koncentraciji od 0,1 % ili višoj po masi. Ne sadrži tvari sa svojstvima endokrine disrupcije. Proliveno ulje čini površine skliskima.

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

3.2 Smjese	Smjesa ne sadrži tvari koje je potrebno navesti u skladu s Prilogom II. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH).

ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

4.1 Opis mjera prve pomoći	Nakon udisanja: ne očekuje se. Nakon dodira s kožom: oprati vodom i sapunom. Nakon dodira s očima: ispirati mlazom vode najmanje 10 minuta. Ako nadraženost ne prestane, potražiti liječnički savjet. Nakon gutanja: isprati usta vodom, ne izazivati povraćanje. Ako se pojave tegobe, potražiti liječnički savjet.
4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni	Nisu poznati. U slučaju dodira s očima može doći do prolazne nadraženosti.
4.3 Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom	Nije potrebno. Simptomatsko liječenje.

ODJELJAK 5: Mjere za suzbijanje požara

5.1 Sredstva za gašenje	Prikladna sredstva za gašenje: pjena, ugljikov dioksid, prah za gašenje požara, vodena magla. Sredstvo za gašenje prilagoditi požaru u okolini.
5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese	Pri gorenju mogu nastati ugljikov monoksid, ugljikov dioksid, silicijev dioksid i tragovi formaldehida.
5.3 Savjeti za gasitelje	Ne udisati produkte gorenja. Prema potrebi upotrijebiti izolacijski aparat za disanje.

ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti	Proliveno ulje čini površine skliskima i postoji opasnost od klizanja.
6.2 Mjere zaštite okoliša	Spriječiti ispuštanje većih količina u kanalizaciju, tlo i vode.
6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje	Ulje obrisati upijajućim materijalom (papir, krpa, piljevina) i zbrinuti kao otpad. Površinu oprati vodom i deterdžentom.
6.4 Upućivanje na druge odjeljke	Vidi odjeljke 8 i 13.

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje	Izbjegavati dodir s očima. Pri radu nemojte jesti, piti ni pušiti. Nakon uporabe dobro zatvoriti bočicu.
7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti	Čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, izvan dohvata djece i izvora topline.
7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe	Vidi odjeljak 1.2.

ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

8.1 Nadzorni parametri	Smjesa ne sadrži tvari za koje su na razini EU-a utvrđene granične vrijednosti profesionalne izloženosti.
8.2 Nadzor izloženosti	Pri uobičajenoj uporabi nije potrebna osobna zaštitna oprema.

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

Fizikalno stanje	Tekućina.
Boja	Bistra, blago oker boje.
Miris	Bez mirisa.
Plamište	Više od 200 °C (otvorena posuda).
Temperatura samozapaljenja	Više od 400 °C.
Kinematička viskoznost	Približno 50 mm^2/s pri 25 °C.
Gustoća	Približno 0,96 g/cm^3.
Topljivost u vodi	Praktički netopljivo.
Ostala svojstva	Nije utvrđeno, nije relevantno za sigurnu uporabu.

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1–10.3 Reaktivnost, kemijska stabilnost i mogućnost opasnih reakcija	Smjesa je stabilna u normalnim uvjetima. Nisu poznate opasne reakcije. Pri zagrijavanju iznad 150 °C na zraku mogu se osloboditi tragovi formaldehida.
10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati	Jako zagrijavanje.
10.5 Inkompatibilni materijali	Jaka oksidacijska sredstva.
10.6 Opasni proizvodi raspadanja	U normalnim uvjetima ne nastaju. Pri visokim temperaturama nastaju ugljikov monoksid, ugljikov dioksid, silicijev dioksid i formaldehid.

ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008	Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni ni za jedan razred opasnosti, uključujući opasnost od aspiracije.

ODJELJAK 12: Ekološke informacije

12.1–12.7	Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje kao opasna za okoliš nisu ispunjeni. Smjesa je netopljiva u vodi i vrlo se sporo biološki razgrađuje. Ne sadrži PBT ili vPvB tvari.

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

13.1 Metode obrade otpada	Ostatke ulja ne izlijevati u kanalizaciju. Male količine mogu se zbrinuti natopljene u papiru kao miješani komunalni otpad. Praznu ambalažu predati u odvojeno prikupljanje otpada.

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

14.1–14.7	Nije opasna roba prema propisima ADR/RID, IMDG ili IATA.

ODJELJAK 15: Regulatorne informacije

15.1 Propisi koji se odnose na sigurnost, zdravlje i okoliš specifični za tvar ili smjesu	Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH), Uredba (EZ) br. 1272/2008 (CLP).
15.2 Procjena kemijske sigurnosti	Nije provedena.

ODJELJAK 16: Ostale informacije

Izvori podataka	Ovaj sigurnosno-tehnički list sastavljen je na temelju podataka o sirovinama koje su dostavili njihovi dobavljači.
Izjava o odricanju odgovornosti	Informacije odražavaju trenutačno stanje znanja i opisuju proizvod u pogledu sigurnosti. Ne predstavljaju jamstvo svojstava proizvoda.