SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą, iš dalies pakeistą Komisijos reglamentu (ES) 2020/878

FLOATANT OIL

Išleidimo data: 09.11.2026 | Versija: 1.0

SKIRSNIS 1: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius	FLOATANT OIL Pakuotė: 10 ml EAN: 8595687341864
1.2 Medžiagos arba mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai	Skysta plūdrumo priemonė muselėms. Nerekomenduojama naudoti: bet kaip kitaip, nei nurodyta.
1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją	SYBAI tackle s.r.o. Věry Pánkové 829/2, 779 00 Olomouc, Čekija Įmonės kodas: 27814033 Tel.: +420 799 069 990 El. paštas: info@sybai.com Žiniatinklis: www.sybai.com
1.4 Pagalbos telefono numeris	Toksikologinės informacijos centras (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, Čekija Visą parą: +420 224 919 293 arba +420 224 915 402 **Lietuva:** Apsinuodijimų informacijos biuras, +370 5 236 2052 (visą parą) **ES:** bendrasis pagalbos telefono numeris 112

SKIRSNIS 2: Galimi pavojai

2.1 Medžiagos arba mišinio klasifikavimas	Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) mišinys neatitinka kriterijų, pagal kuriuos jis būtų klasifikuojamas kaip pavojingas.
2.2 Ženklinimo elementai	Nereikalaujama.
2.3 Kiti pavojai	Mišinyje nėra PBT ar vPvB medžiagų, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė. Jame nėra endokrininę sistemą ardančių savybių turinčių medžiagų. Išsiliejusi alyva paviršius padaro slidžius.

SKIRSNIS 3: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai	Mišinyje nėra medžiagų, kurias reikėtų nurodyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą.

SKIRSNIS 4: Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas	Įkvėpus: poveikis nenumatomas. Patekus ant odos: nuplauti vandeniu ir muilu. Patekus į akis: plauti tekančiu vandeniu bent 10 minučių. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Prarijus: praskalauti burną vandeniu, neskatinti vėmimo. Jei pasijuntama blogai, kreiptis į gydytoją.
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)	Nežinoma. Patekus į akis gali atsirasti laikinas dirginimas.
4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą	Nereikalinga. Simptominis gydymas.

SKIRSNIS 5: Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės	Tinkamos gesinimo priemonės: putos, anglies dioksidas, gesinimo milteliai, vandens rūkas. Gesinimo priemones parinkti atsižvelgiant į aplinkui kilusį gaisrą.
5.2 Specialūs medžiagos arba mišinio keliami pavojai	Degant gali susidaryti anglies monoksidas, anglies dioksidas, silicio dioksidas ir formaldehido pėdsakai.
5.3 Patarimai gaisrininkams	Neįkvėpti degimo produktų. Jei reikia, naudoti izoliuojamąjį kvėpavimo aparatą.

SKIRSNIS 6: Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros	Išsiliejusi alyva paviršius padaro slidžius, todėl kyla paslydimo pavojus.
6.2 Ekologinės atsargumo priemonės	Saugoti, kad didesni kiekiai nepatektų į kanalizaciją, dirvožemį ir vandenis.
6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės	Alyvą nuvalyti sugeriančia medžiaga (popieriumi, skudurėliu, pjuvenomis) ir išmesti kaip atliekas. Paviršių nuplauti vandeniu su plovikliu.
6.4 Nuoroda į kitus skirsnius	Žr. 8 ir 13 skirsnius.

SKIRSNIS 7: Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės	Vengti patekimo į akis. Dirbant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Panaudojus buteliuką gerai uždaryti.
7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus	Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams nepasiekiamoje vietoje ir atokiau nuo šilumos šaltinių.
7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)	Žr. 1.2 skirsnį.

SKIRSNIS 8: Poveikio kontrolė / asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai	Mišinyje nėra medžiagų, kurioms ES lygmeniu būtų nustatytos profesinio poveikio ribinės vertės.
8.2 Poveikio kontrolė	Įprastai naudojant asmeninės apsaugos priemonės nereikalingos.

SKIRSNIS 9: Fizinės ir cheminės savybės

Fizinė būsena	Skystis.
Spalva	Skaidrus, šiek tiek ochros spalvos.
Kvapas	Bekvapis.
Pliūpsnio temperatūra	Aukštesnė nei 200 °C (atvirame tiglyje).
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra	Aukštesnė nei 400 °C.
Kinematinė klampa	Apie 50 mm^2/s esant 25 °C.
Tankis	Apie 0,96 g/cm^3.
Tirpumas vandenyje	Praktiškai netirpsta.
Kitos savybės	Nenustatyta, nėra svarbu saugiam naudojimui.

SKIRSNIS 10: Stabilumas ir reaktyvumas

10.1–10.3 Reaktyvumas, cheminis stabilumas, pavojingų reakcijų galimybė	Įprastomis sąlygomis mišinys yra stabilus. Pavojingos reakcijos nežinomos. Kaitinant ore virš 150 °C gali išsiskirti formaldehido pėdsakų.
10.4 Vengtinos sąlygos	Stiprus kaitinimas.
10.5 Nesuderinamos medžiagos	Stiprūs oksidatoriai.
10.6 Pavojingi skilimo produktai	Įprastomis sąlygomis nesusidaro. Aukštoje temperatūroje – anglies monoksidas, anglies dioksidas, silicio dioksidas ir formaldehidas.

SKIRSNIS 11: Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie pavojų klases	Remiantis turimais duomenimis, neatitinkama nė vienos pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų, įskaitant pavojingumo įkvėpus (aspiracijos) kriterijus.

SKIRSNIS 12: Ekologinė informacija

12.1–12.7	Remiantis turimais duomenimis, neatitinkama aplinkai pavojingos medžiagos klasifikavimo kriterijų. Mišinys netirpsta vandenyje ir biologiškai skaidosi labai lėtai. Mišinyje nėra PBT ar vPvB medžiagų.

SKIRSNIS 13: Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai	Alyvos likučių nepilti į kanalizaciją. Nedidelius kiekius, sugertus į popierių, galima šalinti kaip mišrias komunalines atliekas. Tuščią pakuotę atiduoti rūšiuoti.

SKIRSNIS 14: Informacija apie vežimą

14.1–14.7	Pagal ADR/RID, IMDG arba IATA taisykles nepavojingas krovinys.

SKIRSNIS 15: Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su medžiaga arba mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai	Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP), Įstatymas Nr. 350/2011 dėl cheminių medžiagų ir cheminių mišinių.
15.2 Cheminės saugos vertinimas	Neatliktas.

SKIRSNIS 16: Kita informacija

Duomenų šaltiniai	Saugos duomenų lapas parengtas remiantis žaliavų tiekėjų pateiktais duomenimis.
Atsakomybės ribojimas	Informacija atitinka dabartinį žinių lygį ir apibūdina produktą saugos požiūriu. Ji nėra produkto savybių garantija.