KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), príloha II, zmeneného nariadením Komisie (EÚ) 2020/878

FLOATANT OIL

Dátum vydania: 09.11.2026 | Verzia: 1.0

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu	FLOATANT OIL Balenie: 10 ml EAN: 8595687341864
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú	Tekutý floatant na mušky. Neodporúčané použitia: iné ako identifikované použitie.
1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov	SYBAI tackle s.r.o. Věry Pánkové 829/2, 779 00 Olomouc, Česká republika IČO: 27814033 Tel.: +420 799 069 990 E-mail: info@sybai.com Web: www.sybai.com
1.4 Núdzové telefónne číslo	Toxikologické informačné stredisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, Česká republika 24 hodín: +420 224 919 293 alebo +420 224 915 402 **Slovensko:** Národné toxikologické informačné centrum (NTIC), +421 2 5477 4166 (nepretržite) **EÚ:** tiesňové číslo 112

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi	Zmes nespĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP).
2.2 Prvky označovania	Nevyžaduje sa.
2.3 Iná nebezpečnosť	Zmes neobsahuje látky PBT ani vPvB v koncentrácii 0,1 % alebo vyššej hmotnostnej. Neobsahuje látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém. Rozliaty olej spôsobuje klzkosť povrchov.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2 Zmesi	Zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sa musia uvádzať podľa prílohy II nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH).

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci	Po vdýchnutí: nepredpokladá sa. Po kontakte s pokožkou: umyť vodou a mydlom. Po zasiahnutí očí: vyplachovať prúdom vody aspoň 10 minút. Pri pretrvávajúcom podráždení vyhľadať lekára. Po požití: vypláchnuť ústa vodou, nevyvolávať zvracanie. Pri ťažkostiach vyhľadať lekára.
4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené	Nie sú známe. Pri zasiahnutí očí môže dôjsť k prechodnému podráždeniu.
4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia	Nevyžaduje sa. Symptomatická liečba.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky	Vhodné hasiace prostriedky: pena, oxid uhličitý, hasiaci prášok, vodná hmla. Hasiaci prostriedok prispôsobte okolitému požiaru.
5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zmesi	Pri horení môžu vznikať oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, oxid kremičitý a stopy formaldehydu.
5.3 Rady pre požiarnikov	Nevdychovať produkty horenia. Podľa potreby použiť izolačný dýchací prístroj.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy	Rozliaty olej spôsobuje klzkosť povrchov, hrozí pošmyknutie.
6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie	Zabrániť úniku väčšieho množstva do kanalizácie, pôdy a vôd.
6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie	Olej zotrieť savým materiálom (papier, handra, piliny) a uložiť do odpadu. Povrch umyť vodou so saponátom.
6.4 Odkaz na iné oddiely	Pozri oddiely 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie	Zabrániť kontaktu s očami. Pri práci nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití fľaštičku dobre uzavrite.
7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility	Skladovať v dobre uzavretom pôvodnom obale, mimo dosahu detí a zdrojov tepla.
7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia	Pozri oddiel 1.2.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre	Zmes neobsahuje látky s limitnými hodnotami expozície pri práci stanovenými na úrovni EÚ.
8.2 Kontroly expozície	Pri bežnom používaní sa osobné ochranné prostriedky nevyžadujú.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

Skupenstvo	Kvapalina.
Farba	Číra, mierne okrovo sfarbená.
Zápach	Bez zápachu.
Teplota vzplanutia	Vyššia ako 200 °C (otvorený téglik).
Teplota samovznietenia	Vyššia ako 400 °C.
Kinematická viskozita	Približne 50 mm^2/s pri 25 °C.
Hustota	Približne 0,96 g/cm^3.
Rozpustnosť vo vode	Prakticky nerozpustná.
Ostatné vlastnosti	Nestanovené, nie sú relevantné pre bezpečné používanie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 – 10.3 Reaktivita, chemická stabilita, možnosť nebezpečných reakcií	Zmes je za bežných podmienok stabilná. Nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie. Pri zahriatí nad 150 °C na vzduchu sa môžu uvoľňovať stopy formaldehydu.
10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť	Silné zahrievanie.
10.5 Nekompatibilné materiály	Silné oxidačné činidlá.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu	Za bežných podmienok nevznikajú. Pri vysokých teplotách oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, oxid kremičitý a formaldehyd.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti	Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritériá klasifikácie pre žiadnu triedu nebezpečnosti vrátane nebezpečnosti pri vdýchnutí (aspirácia).

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1 – 12.7	Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritériá klasifikácie ako nebezpečná pre životné prostredie. Zmes je nerozpustná vo vode a biologicky sa rozkladá len veľmi pomaly. Neobsahuje látky PBT ani vPvB.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1 Metódy spracovania odpadu	Zvyšky oleja nevylievať do kanalizácie. Malé množstvá nasiaknuté do papiera možno zneškodniť ako zmesový komunálny odpad. Vyprázdnený obal odovzdajte do separovaného zberu odpadu.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1 – 14.7	Nie je nebezpečným tovarom podľa predpisov ADR/RID, IMDG ani IATA.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia	Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), nariadenie (ES) č. 1272/2008 (CLP), zákon č. 350/2011 Zb. o chemických látkach a chemických zmesiach.
15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti	Nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informácie

Zdroje údajov	Táto karta bezpečnostných údajov bola zostavená na základe údajov o surovinách poskytnutých ich dodávateľmi.
Vylúčenie zodpovednosti	Informácie zodpovedajú súčasnému stavu poznatkov a opisujú výrobok z hľadiska bezpečnosti. Nepredstavujú záruku vlastností výrobku.